

Энтеровирусные инфекции (ЭВИ) представляют собой группу острых инфекционных заболеваний вирусной этиологии, вызываемых различными представителями энтеровирусов. Основными возбудителями ЭВИ являются вирусы Коксаки А (24 серотипа), Коксаки В (6 серотипов), ЕСНО (34 серотипа) и целый ряд неклассифицированных энтеровирусов человека.

Энтеровирусы отличаются высокой устойчивостью во внешней среде, способны сохранять жизнеспособность в воде поверхностных водоемов и влажной почве до 2-х месяцев.

Для энтеровирусной инфекции характерна летне-осенняя сезонность.

Источником инфекции является человек (больной или носитель). Период от момента заражения до начала заболевания составляет в среднем от 1 до 10 дней.

Передача энтеровирусов осуществляется водным, пищевым контактно-бытовым воздушно-капельным и пылевым путями.

ЭВИ распространена повсеместно. Заболевание встречается в виде спорадических случаев, локальных вспышек (чаще в детских коллективах), эпидемий.

Причиной формирования локальных очагов с групповой заболеваемостью может являться занос инфекции в учреждение, на территорию и возможность ее распространения в условиях несоблюдения требований санитарного законодательства, как по условиям размещения, так и по состоянию систем водопользования и организации питания.

ЭВИ характеризуются множественными поражениями органов и систем: серозный менингит, геморрагический конъюнктивит, увеит, синдром острого вялого паралича, заболевания с респираторным синдромом, с сыпью и др.

Для того чтобы снизить риски инфицирования энтеровирусами важно соблюдать правила личной гигиены, употреблять воду гарантированного качества, купаться в водоемах где исключено загрязнение сточными водами, при купании в водоемах, бассейнах не заглатывать воду, после купания принимать душ. Минимизировать контакты с заболевшими.

При возникновении симптомов заболевания необходимо обратиться за медицинской помощью, обязательно вызвав врача на дом.

В настоящее время на территории Иркутской области отмечается сезонный подъем заболеваемости энтеровирусными инфекциями, характерный для данного времени года.

С целью обеспечения стабильной эпидситуации издано Постановление Главного государственного санитарного врача по Иркутской области от 14.08.2017 № 76 «Об усилении противоэпидемических мероприятий в период подъема заболеваемости энтеровирусной инфекцией на территории Иркутской области».

В целях поддержания эпидемиологического благополучия населения Иркутской области рекомендовано медицинским, образовательным, социальным учреждениям, мэрам муниципальных образований проводить комплекс организационных, профилактических и противоэпидемических мероприятий по предотвращению формирования очагов групповой заболеваемости в детских организованных коллективах.